



Центр якості освіти
Міністерства охорони здоров'я України

ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ
ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ
«Крок 3» ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПСИХІАТРІЯ»
У 2026 РОЦІ

ЗМІСТ

1. Проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»	3
2. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»	5
2.1. Статистичні дані щодо складання іспиту у розрізі закладів вищої освіти та джерел фінансування	5
2.2. Статистичні дані щодо складання іспиту у розрізі субтестів.....	6
3. Додаток.....	14

1. Проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»

Питання проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» (далі – іспит, іспит «Крок 3») врегульовано Положенням про інтернатуру, затвердженим наказом МОЗ України від 22.06.2021 № 1254, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.08.2021 за № 1081/36703 (зі змінами).

Іспит «Крок 3» є першим етапом підсумкового оцінювання (атестації) лікарів-інтернів та проводиться відповідно до затвердженого МОЗ України графіка, який затверджується щороку на календарний рік. Графік проведення ліцензійних інтегрованих іспитів для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров'я» у 2026 році, затверджений наказом МОЗ України від 11.07.2025 № 1107.

Результат іспиту «Крок 3» визначається у якісній (результат подається як «склав» / «не склав») та кількісній формах (розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу). Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України. Діюча величина критерію успішного складання іспиту «Крок 3» для лікарів-інтернів спеціальності «Психіатрія» у 2026 році становить **66,0 %** правильних відповідей (наказ МОЗ України від 02.11.2023 № 1898 «Про затвердження Критеріїв успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту і величини критерію «склав» для ліцензійних інтегрованих іспитів» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.12.2023 за № 2247/41303 (зі змінами)).

У разі неуспішного складання лікарем-інтерном іспиту «Крок 3» він має право на одне повторне складання. Графік проведення повторного складання ліцензійного інтегрованого іспиту для лікарів-інтернів спеціальності «Психіатрія» у 2026 році затверджений наказом ДНП «Центр тестування» від 08.08.2025 № 01/02/79 та оприлюднений на офіційному сайті за посиланням <https://surl.li/fbobxw>.

Відповідно до вказаних вище графіків проведення складання (повторного складання) іспиту, для лікарів-інтернів спеціальності «Психіатрія» визначено 26-28 травня 2026 року датою основного складання іспиту «Крок 3», 14-16 липня 2026 року – датою його повторного складання.

На іспит «Крок 3» зі спеціальності «Психіатрія» було зареєстровано лікарів-інтернів 19-ти закладів вищої освіти (далі – ЗВО), з них 17 ЗВО державної та 2 ЗВО приватної форм власності.

Регіональний розподіл ЗВО, які зареєстрували лікарів-інтернів на складання іспиту представлено на рисунку 1.




Рисунок 1. Регіональний розподіл ЗВО, які зареєстрували лікарів-інтернів спеціальності «Психіатрія» на складання іспиту «Крок 3» у 2026 році

На складання іспиту «Крок 3» було **зареєстровано 198** лікарів-інтернів, з них: **134** лікарі-інтерни, які навчаються в інтернатурі за рахунок державного чи місцевих бюджетів (далі – бюджет) та **64** лікарі-інтерни, які навчаються за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб (далі – контракт).

На рисунку 2 представлено кількість зареєстрованих на складання іспиту «Крок 3» лікарів-інтернів у розрізі джерел фінансування та ЗВО.




Рисунок 2. Кількість лікарів-інтернів спеціальності «Психіатрія», зареєстрованих на складання іспиту «Крок 3» у розрізі джерел фінансування та ЗВО

2. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»

2.1. Статистичні дані щодо складання іспиту у розрізі закладів вищої освіти та джерел фінансування

У складанні іспиту брали участь **196** лікарів-інтернів. Дані щодо кількості лікарів-інтернів, які складали іспит «Крок 3» зі спеціальності «Психіатрія», у розрізі джерел фінансування наведено на рисунку 3.



Рисунок 3. Кількість лікарів-інтернів, які складали у 2026 році іспит «Крок 3» зі спеціальності «Психіатрія» у розрізі джерел фінансування

Кількість лікарів-інтернів, які складали іспит «Крок 3» у розрізі ЗВО та джерел фінансування представлено на рисунку 4.




Рисунок 4. Кількість лікарів-інтернів, які складали у 2026 році іспит «Крок 3» зі спеціальності «Психіатрія» у розрізі ЗВО та джерел фінансування

Дані щодо кількості лікарів-інтернів, які складали / не склали іспит «Крок 3» у розрізі ЗВО, наведено на рисунку 5.




Рисунок 5. Кількість лікарів-інтернів, які складали / не склали у 2026 році іспит «Крок 3» зі спеціальності «Психіатрія» у розрізі ЗВО

2.2. Статистичні дані щодо складання іспиту у розрізі субтестів

У даному пункті наведено статистичні дані щодо результатів складання лікарями-інтернами іспиту «Крок 3» зі спеціальності «Психіатрія» за субтестами, середній показник іспиту та кожного субтесту.

Довідково. Субтест – це частина тесту, виділена відповідно до змісту іспиту, спрямована на оцінювання окремої характеристики.

Середній показник – це середнє значення показників результатів складання іспиту (у %) за репрезентативною вибіркою (фактичною кількістю осіб, що одночасно складали іспит). Середній показник розраховується за результатами складання кожного іспиту для кожної спеціальності окремо.

Відповідно до програми іспиту «Крок 3» для лікарів-інтернів спеціальності «Психіатрія», затвердженої наказом ДНП «Центр тестування» від 20.12.2023 № 01/02/94 «Про затвердження Програми ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Психіатрія», зміст іспиту структуровано за 16-ма субтестами: «Законодавство України про психіатричну

допомогу», «Загальна психопатологія», «Розлади спектра шизофренії та інші психотичні розлади», «Афективні розлади», «Обсесивно-компульсивний та пов'язані з ним розлади», «Розлади, пов'язані з тривогою і страхом», «Розлади, пов'язані зі стресом», «Дисоціативні розлади», «Розлади харчової поведінки», «Розлади особистості (згідно з МКХ-10 та DSM-V)», «Розлади імпульс-контролю (контролю спонукань)», «Нейрокогнітивні розлади», «Психічні розлади, зумовлені інфекційними етіологічними чинниками», «Невідкладні стани у психіатрії», «Розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, та залежності» та «Розлади психіки та поведінки дитячого та підліткового віку».

Середній показник за результатами основного складання іспиту «Крок 3» у 2026 році становить **79,1 %**.

Дані щодо результатів основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами у розрізі субтестів представлені на рисунку 6.




Рисунок 6. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» у розрізі субтестів

Аналіз даних рисунка 6 свідчить, що майже всі значення середніх показників кожного субтесту значно вищі за значення встановленого критерію успішного складання іспиту. Найвищим за результатами тестування є середній

показник за субтестом «Розлади харчової поведінки», а найнижчим, що не досягнув встановленого критерію успішного складання іспиту, є середній показник за субтестом «Законодавство України про психіатричну допомогу».

Дані щодо мінімального та максимального значень показників за субтестами у розрізі ЗВО представлено на рисунку 7.




Рисунок 7. Мінімальний та максимальний результат складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» за субтестами у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 7 свідчить, що максимальний результат складання іспиту «Крок 3» за субтестами «Загальна психопатологія» та «Нейрокогнітивні розлади» показали лікарі-інтерни Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, за субтестом «Розлади спектра шизофренії та інші психотичні розлади» – лікарі-інтерни ДНТ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького», за субтестом «Афективні розлади» – лікарі-інтерни Харківського національного медичного університету, за субтестом «Невідкладні стани у психіатрії» – лікарі-інтерни Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України, за субтестом «Розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, та залежності» – лікарі-інтерни Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова та за субтестом «Розлади психіки та поведінки дитячого та підліткового віку» – лікарі-інтерни Буковинського державного медичного університету. Разом з тим, мінімальний

результат складання іспиту «Крок 3» за чотирма субтестами показали лікарі-інтерни Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» та за трьома іншими субтестами – лікарі-інтерни Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний європейський університет».

Результати основного складання іспиту «Крок 3» за субтестами у розрізі ЗВО представлено на рисунках 8 – 14. На рисунках представлено субтести з найбільшою питомою вагою у тесті відповідно до структури змісту іспиту: «Загальна психопатологія» (8 %), «Розлади спектра шизофренії та інші психотичні розлади» (10 %), «Афективні розлади» (8 %), «Нейрокогнітивні розлади» (8 %), «Невідкладні стани у психіатрії» (8 %), «Розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, та залежності» (16 %) та «Розлади психіки та поведінки дитячого та підліткового віку» (16 %).




Рисунок 8. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» за субтестом «Загальна психопатологія» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 8 свідчить, що результати лікарів-інтернів двох ЗВО за субтестом «Загальна психопатологія» є нижчим за величину критерію «склав»: Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» (41,7 %) та Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний європейський університет» (52,8 %). Показники результату складання іспиту лікарями-інтернами інших 17 ЗВО за цим субтестом перевищують значення встановленого критерію успішного складання іспиту та знаходяться в межах від 71,9 % до 94,0 %.




Рисунок 9. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» за субтестом «Розлади спектра шизофренії та інші психотичні розлади» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 9 свідчить, що результати лікарів-інтернів за субтестом «Розлади спектра шизофренії та інші психотичні розлади» у більшості ЗВО перевищують значення величини встановленого критерію «склав» та перебувають у межах від 70,0 % до 87,5 %. Водночас у двох ЗВО показники є нижчими за встановлений критерій: Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» – 50,7 %, Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний європейський університет» – 64,4 %.




Рисунок 10. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» за субтестом «Афективні розлади» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 10 свідчить, що результат лікарів-інтернів лише одного ЗВО (Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний європейський університет» – 55,6 %) за субтестом «Афективні розлади» нижчий за значення величини встановленого критерію «склав». Результати лікарів-інтернів інших ЗВО перевищують поріг «склав» і перебувають у межах від 66,7 % до 87,2 % .




Рисунок 11. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» за субтестом «Нейрокогнітивні розлади» у розрізі ЗВО

Проаналізувавши дані рисунка 11, можна визначити, що найвищий показник складання іспиту «Крок 3» за субтестом «Нейрокогнітивні розлади» (89,3 %) продемонстрували лікарі-інтерни Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

Найнижче значення показника складання іспиту серед ЗВО зафіксовано у лікарів-інтернів Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» (53,3 %). Показники результату складання іспиту лікарями-інтернами Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» за субтестом «Нейрокогнітивні розлади» є такими, що не досягли величини критерію успішного складання іспиту.

Показники результату складання іспиту лікарями-інтернами інших ЗВО за цим субтестом перевищують значення встановленого критерію успішного складання іспиту та знаходяться в межах від 68,7 % до 87,5 %.




Рисунок 12. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» за субтестом «Невідкладні стани у психіатрії» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 12 свідчить, що результати лікарів-інтернів 10-ти з 19-ти ЗВО за субтестом «Невідкладні стани у психіатрії» вищі за значення величини встановленого критерію «склав». Показники результату складання іспиту за цим субтестом решти 9 ЗВО не перевищують величину критерію успішного складання іспиту та варіюються в межах від 30,6 % до 65,3 %.




Рисунок 13. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» за субтестом «Розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, та залежності» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 13 свідчить, що результати лікарів-інтернів двох ЗВО за субтестом «Розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, та залежності» є нижчим за величину критерію «склав»: Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» (60,0 %) та Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний європейський університет» (54,2 %). Показники результату складання іспиту лікарями-інтернами інших 17 ЗВО за цим субтестом перевищують значення встановленого критерію успішного складання іспиту та знаходяться в межах від 68,2 % до 86,5 %.




Рисунок 14. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Психіатрія» за субтестом «Розлади психіки та поведінки дитячого та підліткового віку» у розрізі ЗВО

Згідно з даними, наведеними на рисунку 14, найвищий результат складання іспиту за субтестом «Розлади психіки та поведінки дитячого та підліткового віку» демонструють лікарі-інтерни Буковинського державного медичного університету – 86,1 %, найнижчий – Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» (60,0 %).

Показники результату складання іспиту лікарями-інтернами Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» за субтестом «Розлади психіки та поведінки дитячого та підліткового віку» є такими, що не досягли величини критерію успішного складання іспиту.

Слід зазначити, що показники результату складання іспиту за цим субтестом решти ЗВО перевищують величину критерію успішного складання іспиту та варіюються в межах від 68,1 % до 85,8 %.

3. Додаток

№	Скорочена назва ЗВО	Повна назва ЗВО
1	БДМУ	Буковинський державний медичний університет
2	ВНМУ	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
3	ДДМУ	Дніпровський державний медичний університет
4	ДНМУ	Донецький національний медичний університет
5	ЗДМФУ	Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
6	ІФНМУ	Івано-Франківський національний медичний університет
7	ЛугДМУ	Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
8	ДНТ «ЛНМУ»	Державне некомерційне товариство «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
9	НМУ	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
10	ОНМУ	Одеський національний медичний університет
11	ТНМУ	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України
12	ПДМУ	Полтавський державний медичний університет
13	ХНМУ	Харківський національний медичний університет
14	КМУ	Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»
15	УжНУ	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
16	ХНУ	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
17	МЄУ	Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет»
18	НУОЗ	Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
19	УВМА	Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика